



मिथिला नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

मिथिला नगरपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय
देखेवर, धनुषा
(संघ प्रदेश, नेपाल)

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

दोस्रो पटक प्रकाशित मिति : २०७८/१२/२१

उपरौक्त सम्बन्धमा स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा को प.म. २०७८/७९ च.न. ८८८ मिति २०७८/१२/०६ को पत्रादेशानुसार यस गाँथिला नगरपालिका अन्तर्गतका बडा न. ११ अन्तर्गत समुदाय स्तरमा ओलो परिक्षण कार्यक्रम संचालन गर्न तपशिलमा उल्लेखित पदका कमंचारी सेवा करारमा लिन मिति २०७८/१२/१३ गते मा पहिलो पटक मूचना प्रकाशन गणिकोमा गितपूर्वक निबेदन नआएकोले दोस्रो पटक मूचना प्रकाशन गणिको छ। दोस्रो पटक मूचना प्रकाशन गणिको मितिले रीतपूर्वक लोक सेवा आयोगको स्वीकृत हाचाको फाराममा भरी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र इच्छुक योग्य नेपाली नागरिकले दरखास्त दिनु हुन सम्भव्यत सबैमा जानकारीको लाग यो सूचना प्रकाशित गराएको छ।

सामुदायिक ओलो स्वास्थ्यकर्मी का लागि

सूचना न : ०१ ०७८ ०७९ (स्वास्थ्य)
पद : सामुदायिक ओलो स्वास्थ्यकर्मी
माग संख्या : १
दरखास्त फाराम दस्तुर : रु ७००/-

फाराम भर्दा घ्यान दिनुपर्ने शर्तहरु

- परिक्षको किसिम :- अन्तर्वाताद्वारा छनाट गरिने,
- पारिशायिक नियमानुसार।
- दरखास्त फाराम नगरपालिकाको राजस्व शाखामा तोकिएको दस्तुर तिरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ औ दिन सम्म खरिद गर्न सकिनेछ।
- फाराम रीतपूर्वक भरी खामवन्दी गरी ७ औ दिनका १२:०० बजेसम्म न पा को कायांलयमा दार्खिला गर्न सकिनेछ।
- स्वीकृत प्राप्त सस्थावाट ल्याब असिस्टेन्ट (कमितमा १५ भित्तिको कापि उत्तिण गरेको हुनु पछ।
- सम्भव्यत काउन्सिलमा दता भएको प्रमाण पत्रको नविकरण भएको प्रमाण पत्र अनिवार्य पेश गर्नु पनेछ।
- शैक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु । अ. लघाकपत्र, आ. चारित्रिक प्रमाणपत्र, इ. विदेशी शैक्षक योग्यताको हकमा समक्षता नियांरण गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि २ नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि एव दस्तुर बुझाएको नगदी रसद पेश गर्नु पनेछ।
- उमेर १८ वर्ष पुरा भई ३५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने तर महिलाको हकमा ४० वर्ष ननाघेको हुनु पनेछ।
- सम्पर्क मिति दरखास्त फाराम पेश गर्ने म्याद सकेको भोलिपल्ट।
- अन्तर्वाताको मिति सम्पर्क मितमा प्रकाशन गरिनेछ।

*प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
मिथिला नगरपालिका*
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

"सफा, सन्दर, समद्र, सहर : अपन मिथिला नगर"